

**FENTOR**  
GMBH



## Katalog für Türen und Fenster

**aluplast®**

**SCHÜCO**  
Partner





# INHALT

## FENTOR GMBH

### Rund ums Fenster

4

Das Fenster

Fenster im Vergleich

Woodec und Aludec

Deine Farben

### HST ExclusiveSlide

8

### Haustüren

10

ALU Pivot Line

ALU Classic Line

PVC Classic Line

PVC Modern Line

ALU Exclusive Line

ALU Premium Line

Farbpaletten ALU & PVC

Stossgriffe



Scannen und anschauen

# FENSTER IM VERGLEICH



Exclusive Line  
ELEGANT



Exclusive Line  
SECURITY



Exclusive Line  
STANDARD



CLASSIC

## PROFIL

### Anzahl der Kammern im Rahmen

Eine höhere Anzahl von Kammern bietet eine bessere Wärmeinsult

7

7

7

5

### Rahmenbreite

Eine größere Profildicke ermöglicht es, die Anzahl der Kammern zu erhöhen

82 mm

82 mm

82 mm

70 mm

### Perimeterdichtungen

Eine höhere Anzahl von Dichtungen verbessert die Dichtigkeit der Fenster

3

3

3

2

### Stahlverstärkung

Bietet Formstabilität

In Schärpe und Rahmen

In Schärpe und Rahmen

In Schärpe und Rahmen

In Schärpe und Rahmen

### Profil Klasse

EuroLine

EuroLine

EuroLine

EuroLine

### Garantie

10 Jahre

10 Jahre

10 Jahre

10 Jahre

## GRIFFE

Ästhetisch gestaltete Griffe von Schuco  
weiß, schwarz, F4 gold, F9 titan

Aluminium akustisch

Aluminium akustisch

Aluminium akustisch

Aluminium akustisch

## STANDARD VERLASUNGSPAKET

### Glaseinheit

Dreifach - Glaseinheit  
4L/18/4/18/4L

Dreifach - Glaseinheit  
4L/18/4/18/4L

Dreifach - Glaseinheit  
4L/18/4/18/4L

Doppel - Glaseinheit  
4/16/4L

### Glas U-Wert

Niedrigerer Glas-U-Wert bietet eine bessere Wärmeinsul

$Ug=0,5W/mK$

$Ug=0,5W/mK$

$Ug=0,5W/mK$

$Ug=1,1W/mK$

### Füllung

Edelgas verbessert die Wärmedämmung

Argon

Argon

Argon

Argon

## SICHERHEIT

Anzahl der achteckigen Schrauben und  
Einbrecherverriegelungen in Kipp- und Drehfenstern.

2

4

2

2

Anzahl der achteckigen Schrauben und  
Einbrecherverriegelungen wiederum nur Fenster

X

X

2

2

## FUNKTIONEN

### Mikroventilation

Erlauben Sie, das Fenster zu entsiegeln und den Luftaustausch zu verbessern.

✓

X

X

X

### Balkontürverriegelung

Halten Sie die Schärpe in der geschlossenen Position ohne Verwendung eines Griffes

✓

✓

✓

✓

### Neigungsregelung

Ermöglicht die präzise Regulierung des Fensterschafts.

X

✓

✓

✓

### Fensterstreifen mit dem Siegel

Bietet Dichtigkeit zwischen der Fensterbank und dem Fenster

✓

✓

✓

✓

### Umgang mit Rotationsblockade

vermeidet Fensterschlüsse auf lange Sicht und verhindert Fehler in der Fensteroperation

✓

✓


✓

Balkon Türen



Die neuen **woodec**- und **aludec**-Oberflächen verbinden natürliche Optik mit modernem Design: woodec bietet die authentische Holzstruktur mit realistischer Haptik, während aludec mit feiner, matter Oberfläche in stilvollen Farbtönen überzeugt.

# WOODEC- UND ALUDEC



PASSEND ZU  
DEINEM FENSTER-  
PASSEND ZU  
DEINEM STIL



weiß



titan F9



gold F4



schwarz

### STANDARD FARBEN



weiß



kremweiß



winchester



eiche



walnuss



mahagoni



anthrazit



anthrazit 7016


noch mehr auswahl findest du unter  
[www.windowspagen.com](http://www.windowspagen.com)

# HST ExclusiveSlide-

Die Schiebetür in verschiedenen Varianten





SOFT CLOSE Stoßdämpfung:

Der Mechanismus verlangsamt die  
Schärpe sanft in ihrer letzten Phase  
des Schließens



Niedriger Schwellenwert ohne Barrieren:  
Schwelle bündig mit dem Bodenniveau von außen  
und innen des Gebäudes.

## VARIANTEN



# HST ExclusiveSlide-

Die Schiebetür in verschiedenen Varianten

Thermischer Bruch:

Integriert mit zusätzlichen Isolatoren



Thermisch gebrochener  
Schwellenwert:  
Eliminiert das Risiko eines  
"kalten Bereichs" auf der  
Bodenebene



Positive Auswirkungen von Energie und Komfort:

ExclusiveSlide-Türen sind eine Investition, die unabhängig von der Jahreszeit langfristige Vorteile in Bezug auf Energieeffizienz und spürbaren Nutzungskomfort bietet - selbst bei starken Winden mit Regen sorgen die ExclusiveSlide-Türen für eine geringe Durchlässigkeit der Außengeräusche. Im neuesten Hebe-und-Schie-System von Schüco wurde besonders auf die Sicherung aller strukturellen Komponenten gesorgt. Damit es den strengen Kriterien für hochenergieeffiziente Häuser entspricht.



Scannen und anschauen



# HAUSTÜREN



Scannen und anschauen




Tagesentriegelung



2-teilige  
Türbänder



Rollentürbänder



# ALU PIVOT LINE









ALU  
EXCLUSIV  
LINE

SK06



BE04



SL07



SK02

BE01



BE02



BE03



SK01



# ALU PREMIUM LINE



LL02



LL03



LL03 WD




LL04



LL05



LL06






Parzenica



Lube



6128



6129



6130



6131



6132



6133





# ALU CLASSIC LINE

RL01



RL07



RL03



RL15



RL05




RL14



RL09





PVC  
MODERN  
LINE

033



192



302



362



368



370



1701




2201



2802



5008



6006



5026



5044



6001



6002




6003



6004



6005



PVC BLACK



# PVC CLASSIC LINE

C1000



C1001



C1002



C1003



C1004




C1005



# FARRBPALETTE - PVC FARBEN



# FARRBPALETTE - ALU FARBEN



7016

7024

7035

9005

9016

DB 703



Maha  
goni

Nuss  
Eiche

Goldene  
Eiche

Pali  
sander

Winch  
ester

Kirsche

# STOSSGRIFFE

Maße von 400-2200 mm



P10



PA10



P10D



PA10D



Q10 40x20



QA10  
40x20



Q10 40x40



QA10  
40x40

# STOSSGRIFFE

Elektronische Zutrittskontrolle



Q10 40x40  
RFID




QA10  
40x40  
RFID



Q10 40x20  
Mini-X-App



Q10 40x20  
CMOS



UniLock  
Mini



UniLock  
Plus



UniLock 2.0

# FENTOR GMBH

# montiert!



## Kontakt

info@fentor.de  
+49 1514 0906137  
[www.fentor.de](http://www.fentor.de)